
3M

Kit cassette BCCOII pour ECOSPP3



La cassette BCCO II a été adaptée pour une utilisation dans les tiroirs 3M ECOSPP3. Il est possible de loger 4 cassettes BCCOII dans un tiroir pour une gestion jusqu'à 48 fibres. Ce kit cassette est livré avec les supports d'épissure fusion et Fibrlok à utiliser en fonction du besoin et de la méthode de l'installateur. Ses deux zones de lovage distinctes permettent de lover le 250µm ainsi que le 900µm.

Ce produit est également disponible sous forme de kits avec pigtails colorés (code IEC) pour proposer une solution complète à l'installateur.

Caractéristiques

- Vastes zones de lovage acceptant indifféremment le 250 ou le 900μ
- Zone de lovage « câble » et pigtail physiquement séparée
- Zone de raccordement distincte de la zone de lovage
- Entrée des câbles par le centre de la cassette/sortie par le coté

Avantages

- Possibilité d'utiliser tout type de câble optique
- Acceptent les supports fusion et Firblok
- Grande capacité de lovage
- Zone de raccordement distincte de la zone de lovage

Installation

Composition du kit:

- 1 Corps de cassette
- 1 Couvercle de cassette
- 2 support de peignes
- 2 couvercles pour support de peigne
- 2 supports d'épissures fusion (vert)
- 2 supports d'épissures « Fibrlok » 2529 (noir)
- 1 étiquette de repérage
- 2 grappes de peignes pour fibre optique
- 1 colliers de serrage plastiques
- 2 mousses fendues blanches
- 2 mousses fendues noires
- 2 articulations à clipper

Installation:

Voir notice de montage

Type de déploiement

En tiroir optique 3M ECOSPP3



Information de commande

Description produit		Référence	Code
TO STATE AND ADDRESS OF THE TOTAL PROPERTY.	Kit cassette BCCOII pour ECOSPP3	541150	N541150A
	Kit cassette + pigtails ST multi OM2 50/125 Kit cassette + pigtails ST multi OM1 62.5/125 Kit cassette + pigtails SC multi OM2 50/125 Kit cassette + pigtails SC multi OM3 50/125 Kit cassette + pigtails SC multi OM1 62.5/125 Kit cassette + pigtails SC/UPC mono 9/125 Kit cassette + pigtails LC multi OM2 50/125 Kit cassette + pigtails LC multi OM3 50/125 Kit cassette + pigtails LC/UPC mono 9/125	301810 301811 301812 301813 301814 301815 301816 301817 301818	N301810A N301811A N301812A N301813A N301814A N301815A N301816A N301817A N301818A



Avis importan

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA Boulevard de L'OIse 95006 Cergy Pontoise cedex-France Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61

Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05 Internet: www.3MTelecommunications.com Peut être modifié sans avis préalable