



## Tiroirs fibre optique 19'' à Glissière ECO SPP3



La gamme de panneaux fibre optique ECO SPP3 a été conçue pour la connectivité directe sur site (connecteurs Hot Melt™ ou NPC SC ou LC) ou le lavage des pigtails (épissures mécaniques Fibriok™) dans des cassettes.

Les entrées multiples de câbles permettent l'utilisation de câbles horizontaux 2-4 fibres et de câbles pour backbone de 48 fibres, fixés par presse-étoupe ou collier.

Les breakouts comme les cassettes de lavage peuvent être fixés à des endroits dédiés.

Les panneaux sont à glissière avec une butée pour éviter une extraction complète, tout en laissant une latitude suffisante à l'installateur pour faire des nouvelles installations ou des modifications.

### Caractéristiques

- Panneau à tiroir
- Entrées de câbles multiples
- Système de fixation des breakouts
- Système de fixation des cassettes
- Numérotation des ports en face avant
- Tiroir déverrouillable à la main
- Ecrus cages et vis pour format 19"
- Pour tous les connecteurs standards

### Avantages

- Mise en oeuvre facile
- Supporte des câbles horizontaux et backbone
- Supporte également des mini breakout
- Maintenance des fibres facile
- Repérage facile
- Pas besoin d'outil pour l'ouverture du panneau
- Installation aisée
- Un panneau pour toutes les applications

## Specifications Techniques

### Caractéristiques produits

- Matière Acier électro-zingué 1 mm
- Dimensions 43,6 x 482,6 x 219 mm (H x L x P), 19", 1U
- Couleur RAL 9005, noir ou RAL 7035 beige
- Numérotation des ports
- Surface Peinture satinée

### Caractéristiques techniques

- Tiroirs 1U à glissières avec butée
- Butée pour le maintien de la cassette
- Façade non interchangeable
- Profondeur réduite (219mm)

### Accessoires inclus

- Ecrus cages, vis et rondelles pour montage 19"
- Colliers
- Manuel d'instructions

### Non fournis

- Presse étoupe
- Cassette

## Information de commande

---

Description produit	Référence	Code
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords ST multimodes -beige	511117	511117
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords ST multimodes- beige	511118	511118
Tiroir optique 1U équipé de 6 raccords SC duplex multimodes-beige	511112	511112
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords SC duplex multimodes-beige	511113	511113
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords SC duplex multimodes-beige	511119	511119
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords SC simplex monomode-beige	511120	511120
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords SC simplex monomode-beige	511121	511121
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords SC/APC simplex monomode-beige	511122	511122
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords SC/APC simplex monomode-beige	511123	511123
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords LC duplex multimodes-beige	511114	511114
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords LC duplex multimodes-beige	511115	511115
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords LC duplex monomodes-beige	511124	511124
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords LC duplex monomodes-beige	511116	511116
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords ST multimodes- noir	511099	511099
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords ST multimodes- noir	511100	511100
Tiroir optique 1U équipé de 6 raccords SC duplex multimodes- noir	511101	511101
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords SC duplex multimodes- noir	511102	511102
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords SC duplex multimodes- noir	511103	511103
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords SC simplex monomode- noir	511104	511104
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords SC simplex monomode- noir	511105	511105
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords SC/APC simplex monomode- noir	511106	511106
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords SC/APC simplex monomode- noir	511107	511107
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords LC duplex multimodes- noir	511108	511108
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords LC duplex multimodes- noir	511109	511109
Tiroir optique 1U équipé de 12 raccords LC duplex monomodes - noir	511110	511110
Tiroir optique 1U équipé de 24 raccords LC duplex monomodes - noir	511111	511111

Accessoires	Référence	Code
 <p><b>Kit cassette</b></p> <p>Kit cassette BCCOII pour tiroir optique</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC ST multimode OM2 50/125</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC ST multimode OM1 62,5/125</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC SC multimode OM2 50/125</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC SC multimode OM3 50/125</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC SC multimode 62,5/125 OM1</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC SC/UPC monomode 9/125</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC LC multimode OM2 50/125</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC LC multimode 50/125 OM3</p> <p>Kit cassette + pigtails 12 couleurs code IEC LC/UPC monomode 9/125</p> <p><b>Bouchons</b></p> <p>Pour empreinte ST</p> <p>Pour empreinte simple SC</p> <p>Pour empreinte double SC Duplex</p>	N541150A	541150
	N301810A	301810
	N301811A	301811
	N301812A	301812
	N301813A	301813
	N301814A	301814
	N301815A	301815
	N301816A	301816
	N301817A	301817
	N301818A	301818
	N641000B	641000
	N641003B	641003
	N641012B	641012

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrolk, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant au groupe 3M. SID est une marque appartenant à Quante AG. Peut être modifié sans avis préalable. Photo non contractuelles



**3M Telecommunications**  
**Pouyet SA**  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex

Tel.: +33(0)1 30 31 61 61  
Fax: +33(0)1 30 31 63 05  
Internet: [www.3MTelecommunications.com](http://www.3MTelecommunications.com)

Rights reserved to make technical alternations.  
Dr.Nr. DQ075-tiroirs optiques / 12/11 Index 02